



MASTERPROFILI

MASTER PROFILI S.r.l

Via Emilio Segrè 36 - 31040 Meduna di Livenza (TV) - Italy
Tel +39 0422 865192 - Fax +39 0422 866212

info@masterprofili.com - www.masterprofili.com

C.F./N.Iscr.Reg.Impr.TV e Partita IVA 03063140267

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E DI CONFORMITA'

DOPC0002-00 del 26/03/2026

1. Descrizione del prodotto:

a) Denominazione commerciale

KIT PARETE PROGRAMMA WAVY SMOOTH FLEX

Modelli:

SMOOTH WAVY FLEX

b) Descrizione sintetica ed usi previsti

Pannelli a base legno nobilitati (MDF) per uso interno nelle costruzioni come componente non strutturale in ambiente secco conformemente alla EN 13986:2004 + A1.

c) Durabilità

Durata di vita utile media di anni 10 e minima di anni 5 stimata per l'uso dichiarato e le condizioni d'uso e manutenzione espresse dal fabbricante.

2. Permalink o supporto dati

Pannelli a base legno nobilitati (MDF) per uso interno nelle costruzioni come componente non strutturale in ambiente secco conformemente alla EN 13986:2004 + A1. Ogni confezione è provvista di QR per accedere alle seguenti documentazioni:

a) Uso e manutenzione con indicazione "sostanze e sicurezza"

b) Istruzioni di posa

c) La presente DoPC

3. Fabbricante:

MASTER PROFILI SRL

Via E. Segrè, 36

31040 Meduna di Livenza (TV)

Tel. +39 0422 866888

Mail: info@masterprofili.com

Sito web: www.masterprofili.com





MASTERPROFILI

MASTER PROFILI S.r.l

Via Emilio Segrè 36 - 31040 Meduna di Livenza (TV) - Italy
Tel +39 0422 865192 - Fax +39 0422 866212

info@masterprofili.com - www.masterprofili.com

C.F./N.Iscr.Reg.Impr.TV e Partita IVA 03063140267

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Organismo notificato

Applicazione da parte del fabbricante di controllo della produzione in fabbrica (FPC) ed esecuzione di test presso Laboratori Notificati per la CPR.

6. Sistemi di VVCP:

Sistema 3

7. Norma armonizzata:

EN 13986:2004 + A1

8. Prestazioni e caratteristiche in termini di sostenibilità dichiarate

8.a Prestazioni dichiarate:

		
Anno di marcatura 26		
Specifica tecnica armonizzata EN 13986:2004 + A1		
KIT PARETE PROGRAMMA WAVY SMOOTH FLEX Modelli: WAVY SMOOTH FLEX		
Caratteristiche essenziali	Valori/classi	Metodo
Spessore ⁽¹⁾	8mm ±0,2	EN 324-1
Reazione al fuoco ⁽¹⁾⁽²⁾	E	EN 13501
Formaldeide ⁽¹⁾	E1/2	EN 717-1
Pentaclorofenolo ⁽¹⁾	≤ 5ppm	EN 71-10 + EN 71-11
Densità ⁽¹⁾	800 ±5% kg/ m³	EN 323





MASTERPROFILI

MASTER PROFILI S.r.l

Via Emilio Segrè 36 - 31040 Meduna di Livenza (TV) - Italy

Tel +39 0422 865192 - Fax +39 0422 866212

info@masterprofili.com - www.masterprofili.com

C.F./N.Iscr.Reg.Impr.TV e Partita IVA 03063140267

Resistenza allo strappo ⁽¹⁾	0,65 N/mm²	EN 319
Rigonfiamento 24h (max) ⁽¹⁾	≤ 17%	EN 317

Note:

(1) Dati Tecnici del pannello di origine

(2) Pannelli da non utilizzare: a) come componenti strutturali b) nelle opere che richiedono dei requisiti di resistenza al fuoco c) nelle opere in cui sono richieste delle classi di reazione al fuoco.

8.b Caratteristiche di sostenibilità ambientale

Caratteristiche ambientali essenziali predeterminate elencate all'allegato II dalla a) alla m) del Reg. (UE) 2024/3011 valutate all'interno dei seguenti Sistemi di Gestione certificati:

- ITA-EMS-1030 emesso da interface NRM Limited, per conformità ISO 14001
- INT-PEFC-COC-001531 emesso da interface NRM Limited, per conformità alla Catena di Custodia
- IT348889 emesso da Bureau Veritas, per conformità ISO 50001

9. Dichiarazioni

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza, funzionalità e sostenibilità ambientale dichiarati in questo documento.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 2024/3110, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Da: Giuseppe Giroto

In: Meduna di Livenza (TV)

Addì: 26/03/2026

Firma:

