



MASTERPROFILI

MASTER PROFILI S.r.l

Via Emilio Segrè 36 - 31040 Meduna di Livenza (TV) - Italy

Tel +39 0422 865192 - Fax +39 0422 866212

info@masterprofili.com - www.masterprofili.com

C.F./N.Iscr.Reg.Impr.TV e Partita IVA 03063140267

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DOP0001-00

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

KIT PARETE PROGRAMMA WAVY

Modelli:

MACRO WAVY, MIDDLE WAVY, MICRO WAVY, SMOOTH WAVY, PLAN WAVY

2. Usi previsti:

Pannelli a base legno nobilitati (MDF) per uso interno nelle costruzioni come componente non strutturale in ambiente secco conformemente alla EN 13986:2004 + A1.

3. Fabbricante:

MASTER PROFILI SRL

Via E. Segrè, 36

31040 Meduna di Livenza (TV)

Tel. +39 0422 866888

4. Mandatario:

Non applicabile

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3

6a. Norma armonizzata:

EN 13986:2004 + A1

Organismi notificati:

Applicazione da parte del fabbricante di controllo della produzione in fabbrica (FPC) ed esecuzione di test presso Laboratori Notificati per la CPR.





MASTERPROFILI

MASTER PROFILI S.r.l

Via Emilio Segrè 36 - 31040 Meduna di Livenza (TV) - Italy

Tel +39 0422 865192 - Fax +39 0422 866212

info@masterprofili.com - www.masterprofili.com

C.F./N.Iscr.Reg.Impr.TV e Partita IVA 03063140267

7. Prestazioni dichiarate:

		
Anno di marcatura 25		
Specifica tecnica armonizzata EN 13986:2004 + A1		
KIT PARETE PROGRAMMA WAVY		
Modelli: MACRO WAVY, MIDDLE WAVY, MICRO WAVY, SMOOTH WAVY, PLAN WAVY		
Caratteristiche essenziali	Valori/classi	Metodo
Spessore ⁽¹⁾	12mm ±0,2	EN 324-1
Reazione al fuoco ⁽¹⁾⁽²⁾	D-s2, d0	EN 13501
Formaldeide ⁽¹⁾	E1 - CARB P2	ASTM D6007-14
Pentaclorofenolo ⁽¹⁾	≤ 5ppm	EN 71-10 + EN 71-11
Densità ⁽¹⁾	700 ±20 kg/ m³	EN 323
Resistenza allo strappo ⁽¹⁾	0,55 N/mm²	EN 319
Rigonfiamento 24h (max) ⁽¹⁾	≤ 15%	EN 317

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Note:

- (1) Dati Tecnici del pannello di origine
(2) Pannelli da non utilizzare: a) come componenti strutturali b) nelle opere che richiedono dei requisiti di resistenza al fuoco c) nelle opere in cui sono richieste delle classi di reazione al fuoco.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Da: Giuseppe Giroto

In: Meduna di Livenza (TV)

Addì: 12/02/2025

Firma:

